სსიპ ლევან სამხარაულის სახელობის ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს
ქიმიური ექსპერტიზის დეპარტამენტის ნავთობპროდუქტების ექსპერტიზის
სამმართველოს საგამოცდო ლაბორატორიის აკრედიტაციის სფერო

გამოცდა/ნიმუშის აღება ლაბორატორიის სამუშაო უბნის/ფილიალის (ასეთის არსებობისას) №1						
№	სეს/ესხ კოდი	გამოსაცდელი/ნიმუშის აღების პროდუქტი /მასალა	გამოცდების სახეობა	საკვლევი პარამეტრები	გამოცდის/ნიმუშის აღების მეთოდის იდენტიფიკაცია და დასახელება	მოქნილი სფერო/ტიპი
1	2	3	4	5	6	7
1	2710	საავტომობილო საწვავი - ბენზინი		ნიმუშის აღება	ასტმ დ 4057:2022; გოსტი 2517-2012	ტიპი 1
			დენსიმეტრია	სიმკვრივის განსაზღვრა არეომეტრით	გოსტი 3900-22	ტიპი 1
			დენსიმეტრია	სიმკვრივის განსაზღვრა ოსცილაციური დენსიმეტრით	ასტმ დ 4052-22	ტიპი 1
			სპექტროსკოპია	გოგირდის შემცველობის განსაზღვრა ულტრაიისფერი ფლუოროსცენციით	ასტმ დ 5453-24	ტიპი 1
			დისტილაცია	ფრაქციული შედგენილობის განსაზღვრა ატმოსფერულ წნევაზე	სსტ ისო 3405-2019/2020	ტიპი 1
			ფიზიკური მეთოდი	კოროზიული აქტივობა სპილენძის ფირფიტაზე	გოსტი 6321-92 (ისო 2160-85); ასტმ დ 130-19	ტიპი 1
			გრავიმეტრია	ფაქტიური ფისების განსაზღვრა	ასტმ დ 381-22 გოსტი 1567-97 (ისო 6246-95)	ტიპი 1
			ფიზიკური მეთოდი	ნაჯერი ორთქლის წნევის განსაზღვრა	ასტმ დ 5191-22	ტიპი 1

			ქიმიური მეთოდი	ჟანგვითი სტაბილობა	ასტმ დ 7525-14 (2024)	ტიპი 1
2	2710	საავტომობილო საწვავიდიზელი		ნიმუშის აღება	ასტმ დ 4057:12 (2018); გოსტი 2517-2012	ტიპი 1
			დენსიმეტრია	სიმკვრივის განსაზღვრა არეომეტრით	გოსტი 3900-22	ტიპი 1
			დენსიმეტრია	სიმკვრივის განსაზღვრა ოსცილაციური დენსიმეტრით	ასტმ დ 4052-22	ტიპი 1
			სპექტროსკოპია	გოგირდის შემცველობის განსაზღვრა ულტრაიისფერი ფლუოროსცენციით	ასტმ დ 5453-24	ტიპი 1
			ტიტრაცია	წყლის შემცველობის განსაზღვრა კარლ-ფიშერის ტიტრაციით	ასტმ დ 6304-20	ტიპი 1
			დისტილაცია	ფრაქციული შედგენილობის განსაზღვრა ატმოსფერულ წნევაზე	სსტ ისო 3405-2019/2020	ტიპი 1
			ფიზიკური მეთოდი	კოროზიული აქტივობა სპილენძის ფირფიტაზე	გოსტი 6321-92 (ისო 2160-85) ასტმ დ 130-19	ტიპი 1
			გრავიმეტრია	ფაქტიური ფისების განსაზღვრა წყლის ჭავლით	ასტმ დ 381-22 გოსტი 1567-97 (ისო 6246-95)	ტიპი 1
			ინდიკატორული მეთოდი	წყალში ხსნადი მჟავების და ტუტეების განსაზღვრა	გოსტი 6307-75	ტიპი 1
			ტიტრაცია	მჟავურობა/მჟავიანობა	გოსტი 5985-79	ტიპი 1
			ფეთქება	ფეთქების ტემპერატურის განსაზღვრა დახურულ ტიგელში	ასტმ დ 93-20; გოსტი 6356-75	ტიპი 1
			წონითი მეთოდი	კოქსვადობა კონრადსონის მეთოდით	ასტმ დ 189-24; გოსტი 19932-99 (ისო 6615-93)	ტიპი 1

			წონითი მეთოდი	ნაცრიანობა	გოსტი 1461-75; ასტმ დ 482-19	ტიპი 1
			წონითი მეთოდი	მექანიკური მინარევები	ენ 12662:1 2024/2025	ტიპი 1
			დენადობა	გამყარების ტემპერატურა	ასტმ დ 97-17b (2022)	ტიპი 1
			დენადობა	ცივი გაფილტვრის კოეფიციენტის (CFPP) განსაზღვრა	ასტმ დ 6371-17a	ტიპი 1
			ვისკოზიმეტრია	კინემატიკური სიბლანტე	ასტმ დ 445-24 გოსტი 33-2016 (ისო 3104-94)	ტიპი 1
3	2710	საავიაციო საწვავი		ნიმუშის აღება	ასტმ დ 4057:2022; გოსტი 2517-2012	ტიპი 1
			დენსიმეტრია	სიმკვრივის განსაზღვრა არეომეტრით	გოსტი 3900-22	ტიპი 1
			დენსიმეტრია	სიმკვრივის განსაზღვრა ოსცილაციური დენსიმეტრით	ასტმ დ 4052-22	ტიპი 1
			სპექტროსკოპია	გოგირდის შემცველობის განსაზღვრა ულტრაიისფერი ფლუოროსცენციით	ასტმ დ 5453-24	ტიპი 1
			დისტილაცია	ფრაქციული შედგენილობის განსაზღვრა ატმოსფერულ წნევაზე	სსტ ისო 3405-2019/2020	ტიპი 1
			ფიზიკური მეთოდი	კოროზიული აქტივობა	გოსტი 6321-92 (ისო 2160); ასტმ დ 130-19	ტიპი 1

			გრავიმეტრია	ფაქტიური ფისების განსაზღვრა ჰაერის და წყლის ორთქლით	ასტმ დ 381-22 გოსტი 1567-97 (ისო 6246-95)	ტიპი 1
			ინდიკატორული მეთოდი	წყალში ხსნადი მჟავების და ტუტეების განსაზღვრა	გოსტი 6307-75	ტიპი 1
			ტიტრაცია	მჟავურობა/მჟავიანობა	გოსტი 5985-79	ტიპი 1
			ფეთქება	ფეთქების ტემპერატურის განსაზღვრა დახურულ ტიგელში	ასტმ დ 93-20; გოსტი 6356-75	ტიპი 1
			წონითი მეთოდი	ნაცრიანობა	გოსტი 1461-75 ასტმ დ 482-19	ტიპი 1
			ვისკოზიმეტრია	კინემატიკური სიბლანტე	ასტმ დ 445-23; გოსტი 33-2016 (ისო 3104-94)	ტიპი 1
			ტემპერატურული მეთოდი	კრისტალიზაციის დაწყების ტემპერატურა	გოსტი 5066-2018	ტიპი 1
4	2710	სხვადასხვა დანიშნულების ზეთები		წიმოშის აღება	ასტმ დ 4057:12 (2018); გოსტი 2517-2012	ტიპი 1
			დენსიმეტრია	სიმკვრივის განსაზღვრა არეომეტრით	გოსტი 3900-22	ტიპი 1
			დენსიმეტრია	სიმკვრივის განსაზღვრა ოსცილაციური დენსიმეტრით	ასტმ დ 4052-22	ტიპი 1
			მოცულობითი მეთოდი	წყლის შემცველობის განსაზღვრა დინა-სტარკის მეთოდით	ასტმ დ 95-23 გოსტი 2477-2014	ტიპი 1
			ტიტრაცია	წყლის შემცველობის განსაზღვრა კარლ-ფიშერის ტიტრაციით	ასტმ დ 6304-20	ტიპი 1

			თვისებრივი	წყლის შემცველობის განსაზღვრა თვისებრივად	გოსტი 1547-84	ტიპი 1
			ფიზიკური მეთოდი	კოროზიული აქტივობა სპილენძის ფირფიტაზე	გოსტი 6321-92 (ისო 2160-85); ასტმ დ 130-19	ტიპი 1
			ტიტრაცია; პოტენციომეტრია	მჟავური რიცხვი/მჟავიანობა	გოსტი 5985-79 (10.10.2019); ასტმ დ 664-18e2	ტიპი 1
			პოტენციომეტრია	ტუტე რიცხვი	ასტმ დ 2896-21; გოსტი 11362-96	ტიპი 1
			ტიტრაცია	თავისუფალი ტუტეების და ორგანული მჟავების განსაზღვრა	გოსტი 6707-76	ტიპი 1
			ფეთქება	ფეთქების ტემპერატურის განსაზღვრა ღია ტიგელში	ასტმ დ 92-24; გოსტი 4333-2021 (ისო 2592:2017)	ტიპი 1
			ფეთქება	ფეთქების ტემპერატურის განსაზღვრა დახურულ ტიგელში	ასტმ დ 93-20; გოსტი 6356-75	ტიპი 1
			წონითი მეთოდი	კოქსვადობა კონდრანსონის მეთოდით	ასტმ დ 189-06(2019); გოსტი 19932-99 (ისო 6615-93)	ტიპი 1
			წონითი მეთოდი	ნაცრიანობა	გოსტი 1461-75; ასტმ დ 482-19	ტიპი 1
			წონითი მეთოდი	მექანიკური მინარევები	გოსტი 6370-2018	ტიპი 1
			წონითი მეთოდი	მექანიკური მინარევები	გოსტი 6479-73	ტიპი 1
			დენადობა	გამყარების ტემპერატურა	ასტმ დ 97-17b (2022)	ტიპი 1
			ვისკოზიმეტრია	კინემატიკური სიბლანტე	ასტმ დ 445-23; გოსტი 33-2016 (ისო 3104-94)	ტიპი 1

			ვისკოზიმეტრია	სიბლანტის ინდექსი	ასტმ დ 2270 -10 (2016) გოსტი 25371-2018 (ისო 2909-2002)	ტიპი 1
			ვისკოზიმეტრია	პირობითი სიბლანტის განსაზღვრა (ცივი დაქოქვის სიმულატორით)	ასტმ დ 5293-20	ტიპი 1
			ვისკოზიმეტრია	ძრავის ზეთებში და საპოხ მასალებში დენადობის ზღვარის და პირობითი სიბლანტის განსაზღვრა დაბალ ტემპერატურაზე (მინი როტაციული ვისკოზიმეტრით)	ასტმ დ 3829-20ა; ასტმ დ 4684-20ა	ტიპი 1
			ვისკოზიმეტრია	ზეთებში სიბლანტის განსაზღვრა მაღალი ტემპერატურის და მაღალი ძვრის პირობებში	ასტმ დ 5481-21	ტიპი 1
			სპექტროფოტომეტრია	სეიბოლტის ფერის განსაზღვრა	ასტმ დ 6045-20	ტიპი 1
			სპექტროფოტომეტრია	ასტმ ფერის განსაზღვრა	ასტმ დ 1500-24 ; გოსტი 20284-74	ტიპი 1
			ფიზიკური მეთოდი	აქაფებისადმი მიდრეკილება	ასტმ დ 892-23	ტიპი 1
			ტრიბოლოგიური მახასიათებელი	ანაგლეჯის ინდექსი; კრიტიკული დატვირთვის განსაზღვრა; შედუღების დატვირთვის განსაზღვრა;	გოსტი 9490-75	ტიპი 1

			ინდუქციურ-პლაზმასთან შეწყვილებულ ოპტიკური ემისიური სპექტომეტრია	ელემენტების შემცველობა	ასტმ დ 5185-18	-
5	2710; 3403	საცხებ-საპოხი მასალები		ნიმუშის აღება	ასტმ დ 4057:2022; გოსტი 2517-2012	ტიპი 1
			მოცულობითი მეთოდი	წყლის შემცველობის განსაზღვრა დინა-სტარკის მეთოდით	ასტმ დ 95-13 (2018) გოსტი 2477-2014	ტიპი 1
			ტიტრაცია	თავისუფალი ტუტეების და ორგანული მჟავების განსაზღვრა	გოსტი 6707-76	ტიპი 1
			წონითი მეთოდი	ნაცრიანობა	გოსტი 1461-75 ასტმ დ 482-19	ტიპი 1
			წონითი მეთოდი	მექანიკური მინარევები	გოსტი 6370-2018	ტიპი 1
			წონითი მეთოდი	მექანიკური მინარევები	გოსტი 6479-73	ტიპი 1
			ფიზიკური მეთოდი	წვეთვარდნის ტემპერატურა	გოსტი 6793-74	ტიპი 1
			ტრიბოლოგიური მახასიათებელი	ანაგლეჯის ინდექსი; კრიტიკული დატვირთვის განსაზღვრა; შედუღების დატვირთვის განსაზღვრა;	გოსტი 9490-75	ტიპი 1
			პენეტრაცია	კონუსის შეღწევის სიღრმე 25°C-ზე	ასტმ დ 217-21a; გოსტი 5346-78	ტიპი 1
			სტაბილობა	კოლოიდური სტაბილობა	გოსტი 7142-74 ასტმ დ 1742-24	ტიპი 1